











Ceny (brutto) gęsi i kaczek w 2020 r.

Gatunki i rasy	cena	Zdjęcie poglądowe	Opis
<p>Gęsi Zachowawcze (Lu, Ki, Pd, Ry, Su, Ka, Po, Ro,)</p>	<p>9.00 zł</p>		
<p>Gęś Lubelska</p>	<p>9.00 zł</p>		<p>Gęś lubelska (Lu) - Upierzenie przeważnie białe (występują też osobniki łaciate), nogi i dziób barwy pomarańczowo-czerwonej, krępa i zwarta budowa ciała, szeroka pierś, delikatna i dosyć krótka szyja, głowa zgrabna i delikatna oraz harmonijna budowa ciała. Masa ciała 12 – tygodniowych gęsiorów wynosi 4,1 – 4,3 kg, gęsi 3,6 – 3,8 kg, a nieśność 16 – 24 jaj.</p>
<p>Gęś Kielecka</p>	<p>9.00 zł</p>		<p>Gęś kielecka (Ki) - Upierzenie białe, nogi i dziób barwy pomarańczowo-czerwonej, krępa i zwarta budowa ciała, dobrze wykształcona pierś, delikatna i niezbyt długa szyja, głowa zgrabna i delikatna oraz harmonijna budowa ciała. Masa ciała 12 – tygodniowych gęsiorów wynosi 4,0 – 4,3 kg, gęsi 3,4 – 3,6 kg, a nieśność 14 – 17 jaj.</p>

<p>Gęś Podkarpacka</p>	<p>9.00 zł</p>		<p>Gęś podkarpacka (Pd) - Upierzenie przeważnie białe (występują też osobniki łaciate), nogi i dziób barwy pomarańczowo-czerwonej, krępa i zwarta ale harmonijna budowa ciała, delikatna dosyć krótka szyja, głowa zgrabna i delikatna. Masa ciała 12 – tygodniowych gęsiorów wynosi 3,9 – 4,3 kg, gęsi 3,6 – 3,7 kg, a nieśność 19 – 26 jaj.</p>
<p>Gęś Rypińska</p>	<p>9.00 zł</p>		<p>Gęś rypińska (Ry) - Upierzenie przeważnie białe (występują też osobniki o pojedynczych szarych piórach), nogi i dziób barwy pomarańczowo-czerwonej, szyja stosunkowo krótka, dobrze umięśniona, nogi niezbyt długie mocne, szeroko rozstawione, tułów dosyć długi i zaokrąglony grzbiet. Masa ciała 12 – tygodniowych gęsiorów wynosi 4,2 – 4,6 kg, gęsi 3,8 – 4,0 kg, a nieśność 23 – 31 jaj.</p>
<p>Gęś Suwalska</p>	<p>9.00 zł</p>		<p>Gęś suwalska (Su) - Upierzenie przeważnie białe (czasami występują osobniki łaciate lub siodłate), nogi i dziób barwy pomarańczowo-czerwonej, szyja długa , dosyć gruba u nasady, głowa mała, dziób i nogi krótkie, tułów krępy niezbyt długi. Masa ciała 12 – tygodniowych gęsiorów wynosi 4,0 – 4,9 kg, gęsi 3,7 – 4,3 kg, a nieśność 30 – 39 jaj.</p>

<p>Gęś Kartuska</p>	<p>9.00 zł</p>		<p>Gęś kartuska (Ka) - Upierzenie przeważnie białe (dosyć często występują też osobniki łaciate), nogi i dziób barwy pomarańczowo-czerwonej, szyja stosunkowo krótka, dobrze umięśniona, nogi krótkie szeroko rozstawione, grzbiet zaokrąglony szeroki i dosyć długi tułów. Masa ciała 12 – tygodniowych gęsi wynosi 4,4 – 4,9 kg, gęsi 3,8 – 4,3 kg, a nieśność 23 – 27 jaj.</p>
<p>Gęś Pomorska</p>	<p>9.00 zł</p>		<p>Gęś pomorska (Po) - Upierzenie białe, nogi i dziób barwy pomarańczowo-czerwonej, szyja osadzona prostopadle dosyć długa, pierś pełna, kulista i szeroka, grzbiet długi, szeroki i zaokrąglony, brzuch pełny z pojedynczym fałdem tłuszczowym, nogi mocne, szeroko rozstawione. Masa ciała 12 – tygodniowych gęsi wynosi 4,3 – 4,7 kg, gęsi 3,8 – 4,1 kg, a nieśność 34- 46 jaj.</p>
<p>Gęś Romańska</p>	<p>9.00 zł</p>		<p>Gęś romańska (Ro) - Upierzenie białe, dziób barwy pomarańczowej, nogi czerwono - pomarańczowe, szyja smukła dosyć długa, głowa mała, pierś pełna i wypukła, grzbiet długi i łagodnie zaokrąglony po bokach, brzuch szeroki pełny, często z dobrze rozwiniętym podwójnym fałdem tłuszczowym, nogi mocne i szeroko rozstawione. Masa ciała 12 – tygodniowych gęsi wynosi 4,6 – 5,0 kg, gęsi 4,0 – 4,3 kg, a nieśność 31 – 42 jaj.</p>

<p>Gęsi Landes</p>	<p>15.00 zł</p>		<p>Gęś landes (LsD – 01) - Upierzenie głowy, szyi i grzbietu szare, boki tułowia i brzuch białe, głowa duża, dziób mocny barwy ciemno – czerwonej, krótka i silna szyja, pełna pierś, brzuch szeroki i głęboki z dobrze rozwiniętym podwójnym fałdem tłuszczowym, nogi bardzo silne, szeroko rozstawione, barwy ciemno – czerwonej. Masa ciała 12 – tygodniowych gęsiorków wynosi 5,4 – 5,6 kg, gęsi 4,6 – 4,8 kg, a nieśność 44 – 50 jaj.</p>
<p>Gęsi Kubańskie</p>	<p>11.00 zł</p>		<p>Gęsi kubańskie (Ku) – sprowadzono do Polski z fermy zarodowej w Krasnodarze (Rosja). Upierzenie mają szare, dziób czarny, nogi ciemnoczerwone, głowę owalną, a u nasady dzioba (w kierunku czoła) znajduje się wyrostek czołowy. Charakteryzuje je długa szyja w kształcie litery S, sylwetka podobna do łabędzia, tułów krótki i pionowo wyprostowany. Są lekkie, ale dosyć dobrze umięśnione i nieotłuszczone. Należą do ptaków o dobrych wskaźnikach reprodukcji. Selekcjonowane są ze względu na cechy reprodukcyjne. Masa ciała 12 – tygodniowych gęsiorków wynosi 4,0 – 4,2 kg, gęsi 3,5 – 3,7 kg, a nieśność 47 – 64 jaj.</p>

Kaczka pekin	3.00 zł		<p>Kaczka pekin - Upierzenie białe, nogi i dziób barwy pomarańczowo – żółtej, głowa niezbyt duża, szyja średniej grubości, grzbiet długi niezbyt szeroki. Sylwetka delikatna z bardziej spionowaną postawą. Typ ogólnoużytkowy. Masa ciała 7- tygodniowych kaczorów wynosi 2,5 – 2,6 kg, kaczek 2,4 – 2,5 kg, a dorosłych ptaków 3,2 – 3,4 kg, przy nieśności w okresie sześciu miesięcy wynoszącej około 136 jaj. Barwa jaj biała lub zielonkawa.</p>
Kaczka dworka	3.70 zł	 <p>Rynek-Rolny.pl zdj. rynek-rolny.pl</p>	<p>Kaczka Dworka - uzyskana w wyniku krzyżowania kaczorów cayuga (prymitywna rasa selekcyjowana pod względem pokroju, zdrowia i masy ciała) i kaczek typu pekin (kaczki zarodowe, podlegające typowej procedurze hodowlanej). Umaszczenie czarno-białe. Masa ciała dorosłych kaczek to 2-3 kg, a kaczorów 4,5-5 kg. Odporne na niekorzystne warunki środowiska i łatwe do chowu</p>
Kaczka KHO	2.70 zł		<p>Kaczka (KHO) - Upierzenie jasno brązowe, u kaczorów ciemniejsza, czarno – brązowa szyja, nogi pomarańczowe, a dziób oliwkowy. Mają delikatną głowę i szyję, nieduży dość spionowany tułów, długie dość cienkie ale mocne nogi. Masa ciała 7-tygodniowych kaczorów wynosi 1,7 – 1,8 kg, kaczek około 1,6 kg, a dorosłych kaczorów około 2,0 kg, - kaczek 1,9 kg. Znoszą średnio 150 jaj. Barwa jaj kremowa, masa jaja ok. 74 g.</p>

<p>Kaczka biegus</p>	<p>2.70 zł</p>	 <p>zdj. rynek-rolny.pl</p>	<p>Kaczka biegus - Ptaki tej rasy mają tułów długi, walcowaty, osadzony prawie pionowo na szeroko rozstawionych nogach. Są bardzo ruchliwe i mogą szybko biegać. Głowa ptaków jest osadzona prostopadle na szyi. Ubarwienie jest bardzo różne: od białego, po kuropatwiane, żółte, brunatne cętkowane do czarnego. Masa ciała kaczorów wynosi około 2 kg, kaczek 1,5-1,7 kg. Nieśność wysoka od 150 do 250 jaj, o masie 65-80 g i skorupie białej, białozółtej z odcieniem zielonkawym lub niebieskim w zależności od koloru upierzenia. Kaczki tej rasy są bardzo odporne na warunki pogodowe i łatwo się aklimatyzują.</p>
--------------------------	--------------------	--	---

Zdjęcia źródła : <http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/>, rynek-rolny.pl