



p. Tkacz

Rzeszów, 14 grudnia 2024 r.

**Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie**

**DYREKTOR
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie**
R.RPP.611.781.2024.NC

DECYZJA

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie działając na podstawie art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 166 ust. 5 oraz art. 14 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087), a także zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 11 oraz ust. 5d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130),

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 20 listopada 2024 r. znak: GKB.6733.1.2024 Wójta Gminy Krasiczyn, w przedmiocie wydania decyzji uzgadniającej projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z art. 166 ust. 2 pkt 8 ustawy Prawo wodne, dla inwestycji pn.: „**Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków i niezbędną infrastrukturą techniczną dla obsługi miejscowości Rokszyce-Olszany** przewidziana do realizacji na części działek nr 74 obręb 0001 Brylińce, 449,448, 434, 432, 431, 428, 427, 424, 403, 404, 405/1, 405/2, 405/3, 406, 430, 435, 436, 437, 438, 443, 441, 445, 446, 447,402/2, 402/1, 401/2, 401/1, 389, 387/2, 387/1, 400, 388, 370/2, 370/1, 369, 366/4, 366/3, 368, 359, 366/2, 357, 366/1, 367, 358, 425, 376, 377, 379, 380, 381/1, 382, 375, 386/1,374,161, 264, 263, 265, 267/1, 267/2, 267/3, 268, 269, 270, 271, 277/2, 280, 326, 345, 344, 273, 274/1, 343, 342, 293, 289/2, 175/1, 226, 236, 258/7, 258/8, 258/10, 258/11, 258/6, 257, 256, 254, 253, 252, 251/2, 251/1, 234, 250, 249, 246, 245, 244, 205/1, 243, 242, 241 176/1, 177, 178, 181/2, 182, 181/6, 185, 186, 187, 188/1, 189/1, 191, 224/1, 224/2, 223, 222,, 219, 231, 174/1, 221 218, 217, 216, 215, 214, 213, 195, 167, 194, 193, 192, 163, 165/3, 167, 130,/3, 130/2, 130/1,126/3, 126/4, 126/1, 124, 125/1, 113/1, 111, 109, 110/1, 107/1, 107/2, 93/2, 114/3, 114/2, 114/1, 95 94, 92/1, 90, 89, 87, 86/1, 86/2, 84/2, 85/1, 85/2, 93/3, 83, 70, 69, 93/1, 68, 65/1, 65/2, 79, 78, 77, 76, 75, 89, 64, 56, 93/1, 57, 56, 55, 54, 53, 59, 42, 51, 16/1, 15/1, 14/1, 14/2, 18, 31, 30/1, 26/1, 26/2, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 11/1, 11/2, 3/2, 3/1, 1/2, 2/1 2/3, 17/5 obręb 0012 Rokszyce oraz,311, 291/1, 291/2, 291/3, 295, 290, 285, 276/1, 193, 192/3, 191, 68/1, 67/1, 65, 63/6, 63/5, 62, 64, 63/4, 63/7, 58, 60/1, 59/1, 59/2, 60/2, 55/7, 55/8, 54, 55/5, 53/1, 53/2, 69/1, 52/2, 52/4, 52/3, 51, 47/4, 30, 32/2, 33, 19/4, 12/4, 12/3, 12/2, 12/5, 11/6, 13/2, 10/42, 11/4, 10/31, 10/37, 10/35, 10/36, 10/32, 10/38, 13/1, 16/2,86/4, 86/5, 85 10/23, 10/22, 10/6, 10/5, 10/4, 9, 8/43, 8/35, 8/26, 8/27, 8/30, 8/31, 8/28, 8/20, 8/10, 35, obręb 0010 Olszany gmina Krasiczyn”, na rzecz Gminy Krasiczyn, 37-741 Krasiczyn 177,

orzeka

o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji realizowanej przez Gminę Krasiczyn, 37-741 Krasiczyn 177, pn.: **„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków i niezbędną infrastrukturą techniczną dla obsługi miejscowości Rokszyce-Olszany** przewidziana do realizacji na części działek nr 74 obręb 0001 Brylińce, 449,448, 434, 432, 431, 428, 427, 424, 403, 404, 405/1, 405/2, 405/3, 406, 430, 435, 436, 437, 438, 443, 441, 445, 446, 447, 402/2, 402/1, 401/2, 401/1, 389, 387/2, 387/1, 400, 388, 370/2, 370/1, 369, 366/4, 366/3, 368, 359, 366/2, 357, 366/1, 367, 358, 425, 376, 377, 379, 380, 381/1, 382, 375, 386/1, 374, 161, 264, 263, 265, 267/1, 267/2, 267/3, 268, 269, 270, 271, 277/2, 280, 326, 345, 344, 273, 274/1, 343, 342, 293, 289/2, 175/1, 226, 236, 258/7, 258/8, 258/10, 258/11, 258/6, 257, 256, 254, 253, 252, 251/2, 251/1, 234, 250, 249, 246, 245, 244, 205/1, 243, 242, 241 176/1, 177, 178, 181/2, 182, 181/6, 185, 186, 187, 188/1, 189/1, 191, 224/1, 224/2, 223, 222,, 219, 231, 174/1, 221 218, 217, 216, 215, 214, 213, 195, 167, 194, 193, 192, 163, 165/3, 167, 130,/3, 130/2, 130/1, 126/3, 126/4, 126/1, 124, 125/1, 113/1, 111, 109, 110/1, 107/1, 107/2, 93/2, 114/3, 114/2, 114/1, 95 94, 92/1, 90, 89, 87, 86/1, 86/2, 84/2, 85/1, 85/2, 93/3, 83, 70, 69, 93/1, 68, 65/1, 65/2, 79, 78, 77, 76, 75, 89, 64, 56, 93/1, 57, 56, 55, 54, 53, 59, 42, 51, 16/1, 15/1, 14/1, 14/2, 18, 31, 30/1, 26/1, 26/2, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 11/1, 11/2, 3/2, 3/1, 1/2, 2/1 2/3, 17/5 obręb 0012 Rokszyce oraz, 311, 291/1, 291/2, 291/3, 295, 290, 285, 276/1, 193, 192/3, 191, 68/1, 67/1, 65, 63/6, 63/5, 62, 64, 63/4, 63/7, 58, 60/1, 59/1, 59/2, 60/2, 55/7, 55/8, 54, 55/5, 53/1, 53/2, 69/1, 52/2, 52/4, 52/3, 51, 47/4, 30, 32/2, 33, 19/4, 12/4, 12/3, 12/2, 12/5, 11/6, 13/2, 10/42, 11/4, 10/31, 10/37, 10/35, 10/36, 10/32, 10/38, 13/1, 16/2, 86/4, 86/5, 85 10/23, 10/22, 10/6, 10/5, 10/4, 9, 8/43, 8/35, 8/26, 8/27, 8/30, 8/31, 8/28, 8/20, 8/10, 35, obręb 0010 Olszany gmina Krasiczyn”, określając następujące niezbędne warunki dla ochrony przed powodzią:

1. Prace związane z realizacją inwestycji należy prowadzić poza okresem zagrożenia powodziowego.
2. Po zakończeniu prac należy uporządkować teren robót.

- ww. warunki należy umieścić w sentencji decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 20 listopada 2024 r. znak: GKB.6733.1.2024 Wójt Gminy Krasiczyn zwrócił się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem dotyczącym uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: **„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków i niezbędną infrastrukturą techniczną dla obsługi miejscowości Rokszyce-Olszany** przewidziana do realizacji na części działek nr 74 obręb 0001 Brylińce, 449,448, 434, 432, 431, 428, 427, 424, 403, 404, 405/1, 405/2, 405/3, 406, 430, 435, 436, 437, 438, 443, 441, 445, 446, 447, 402/2, 402/1, 401/2, 401/1, 389, 387/2, 387/1, 400, 388, 370/2, 370/1, 369, 366/4, 366/3, 368, 359, 366/2, 357, 366/1, 367, 358, 425, 376, 377, 379, 380, 381/1, 382, 375, 386/1, 374, 161, 264, 263, 265, 267/1, 267/2, 267/3, 268, 269, 270, 271, 277/2, 280, 326, 345, 344, 273, 274/1, 343, 342, 293, 289/2, 175/1, 226, 236, 258/7, 258/8, 258/10, 258/11, 258/6, 257, 256, 254, 253, 252, 251/2, 251/1, 234, 250, 249, 246, 245, 244, 205/1, 243, 242, 241 176/1, 177, 178, 181/2, 182, 181/6, 185, 186, 187, 188/1, 189/1, 191, 224/1, 224/2, 223, 222,, 219, 231, 174/1, 221 218, 217, 216, 215, 214, 213, 195, 167, 194, 193, 192, 163, 165/3, 167, 130,/3, 130/2, 130/1, 126/3, 126/4, 126/1, 124, 125/1, 113/1, 111, 109, 110/1, 107/1, 107/2, 93/2, 114/3, 114/2, 114/1, 95 94, 92/1, 90, 89, 87, 86/1, 86/2, 84/2, 85/1, 85/2, 93/3, 83, 70, 69, 93/1, 68, 65/1, 65/2, 79, 78, 77, 76, 75, 89, 64, 56, 93/1, 57, 56, 55, 54, 53, 59, 42, 51, 16/1, 15/1, 14/1, 14/2, 18, 31, 30/1, 26/1, 26/2, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 11/1, 11/2, 3/2, 3/1, 1/2, 2/1 2/3, 17/5 obręb 0012

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Hanasiewicza 17B, 35–103 Rzeszów

tel.: +48 (17) 85 37 400 | fax: +48 (17) 85 37 417 | e-mail: rzeszow@wody.gov.pl

www.gov.pl/wody-polskie-rzeszow

Rokszycy oraz, 311, 291/1, 291/2, 291/3, 295, 290, 285, 276/1, 193, 192/3, 191, 68/1, 67/1, 65, 63/6, 63/5, 62, 64, 63/4, 63/7, 58, 60/1, 59/1, 59/2, 60/2, 55/7, 55/8, 54, 55/5, 53/1, 53/2, 69/1, 52/2, 52/4, 52/3, 51, 47/4, 30, 32/2, 33, 19/4, 12/4, 12/3, 12/2, 12/5, 11/6, 13/2, 10/42, 11/4, 10/31, 10/37, 10/35, 10/36, 10/32, 10/38, 13/1, 16/2, 86/4, 86/5, 85 10/23, 10/22, 10/6, 10/5, 10/4, 9, 8/43, 8/35, 8/26, 8/27, 8/30, 8/31, 8/28, 8/20, 8/10, 35, obręb 0010 Olszany gmina Krasiczyn”.

Materialno-prawną podstawę decyzji administracyjnej w przedmiocie uzgodnienia (bądź odmowy uzgodnienia) projektu decyzji w zakresie zamierzonej inwestycji stanowią przepisy art. 166 ust. 5 oraz art. 14 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a także art. 53 ust. 4 pkt 11 oraz ust. 5d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy z zakresu Prawa wodnego są normami o charakterze kompetencyjnym, tzn. upoważniającym dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie do wydawania rozstrzygnięć w przedmiocie będącym osnową niniejszej decyzji, natomiast przepisy z zakresu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczą obowiązku uzgadniania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z organem właściwym w sprawie wydania decyzji uzgadniającej. W postępowaniu głównym organ właściwy do wydania decyzji, dysponując pozytywnym albo negatywnym postanowieniem będącym efektem uzgodnienia (czyli prowadzonego postępowania akcesoryjnego), jest nim związany i nie może wydać decyzji sprzecznej ze stanowiskiem organu uzgadniającego. Mając na względzie powyższe, stanowisko wydane w wyniku uzgodnienia rozstrzyga o treści decyzji, którą w niniejszej sprawie – jako organ główny – wyda Wójt Gminy Krasiczyn.

W uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 18 stycznia 2013 r., sygnatura akt: II SA/Łd 915/2012 skonkludowano, iż charakter prawny uzgodnienia w przeciwieństwie do opinii jest formą o znaczeniu stanowczym i wiąże organ administracyjny rozstrzygający w postępowaniu głównym. Kompetencje dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej do wydawania decyzji uzgadniającej w odniesieniu do obszarów o których mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, czyli obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, jednoznacznie określają właściwość rzeczową wskazując, że wydanie przedmiotowych rozstrzygnięć dotyczy jedynie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. W rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne obszarami szczególnego zagrożenia powodzią są: obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%, obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%, obszary między linią brzegu, a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano wał przeciwpowodziowy, a także wyspy i przymuliska, o których mowa w art. 224, stanowiące działki ewidencyjne, pas techniczny. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią przedstawiono na mapach zagrożenia powodziowego, zgodnie z art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Ponadto zgodnie z art. 550 ust. 1 ww. ustawy, obowiązek uzgodnienia, o którym mowa w art. 166 ust. 2 ww. ustawy, obejmuje obszary szczególnego zagrożenia powodzią wynikające ze studiów ochrony przeciwpowodziowej, dla których nie opracowano map zagrożenia powodziowego.

W toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego stwierdzono, że teren inwestycji określony na załączniku graficznym określony przez linię *projektowana kanalizacja tłoczna* oraz linię *projektowana kanalizacja grawitacyjna* znajduje się w niewielkiej części na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z opublikowanymi w dniu 22 października 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska mapami zagrożenia i ryzyka powodziowego. W odniesieniu do obszarów zdefiniowanych w art. 16 pkt 34 lit. a ustawy Prawo wodne, jako obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1% głębokość zalewu została wskazana w terenie inwestycji do 0,5 m oraz od 0,5 m do 2,0 m. Wobec obszarów zdefiniowanych w art. 16 pkt 34 lit. b ustawy Prawo wodne, jako obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10% głębokość zalewu została wskazana w części terenu inwestycji od 0,5 m do 2,0 m. Z map zagrożenia powodziowego

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów

tel.: +48 (17) 85 37 400 | fax: +48 (17) 85 37 417 | e-mail: rzeszow@wody.gov.pl

www.gov.pl/wody-polskie-rzeszow

wynika, że rzędna zwierciadła wody Q1% od rzeki Olszanka dla ww. terenu inwestycji wynosi od 211,08 m n.p.m. do 237,73 m n.p.m. (układ wysokościowy PL-KRON86-NH). Według wprowadzonego geodezyjnego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH, wartość modelu różnic wysokości (ΔH) między układem wysokościowym PL-KRON86-NH dla przedmiotowego terenu wynosi 0,16 m. Jest to wielkość, wyznaczona z interpolacji, którą należy dodać do wysokości w układzie PL-KRON86-NH, aby uzyskać wysokość w układzie PL-EVRF2007-NH. W związku z powyższym rzędna zwierciadła wody Q1% dla ww. terenu inwestycji w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH od rzeki Olszanka wynosi od 211,24 m n.p.m. do 237,89 m n.p.m.

W niniejszej sprawie, tut. organ stwierdza, że planowana inwestycja w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wykonana zgodnie z warunkami podanymi w orzeczeniu decyzji nie będzie stanowić zagrożenia dla ochrony życia i zdrowia ludzi, stąd zobowiązano wnioskodawcę do wykonania inwestycji zgodnie z przedmiotowymi warunkami. Powyższa klauzula stanowi środek ochrony zarówno wnioskodawcy jak i przyszłych użytkowników planowanej inwestycji, przed utratą bądź uszkodzeniem/zniszczeniem mienia chronionego prawem. Ulokowanie tego obowiązku w sentencji (rozstrzygnięciu) niniejszej decyzji stanowi wiążące ustalenie konsekwencji stosowanego przepisu prawa materialnego. Należy również podkreślić, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydaje dokument (decyzję administracyjną) zawierający opinię specjalistyczną co do warunków lub następstw decyzji administracyjnej, a zatem wypowiada się w sferze czynników kształtujących motywację organu mającego kompetencję rozstrzygnięcia sprawy co do jej istoty. Organ uzgadniający jest podmiotem wyspecjalizowanym, dlatego też do jego właściwości należy kontrola zgodności zamierzenia inwestycyjnego z daną regulacją materialnego prawa administracyjnego. Organ uzgadniający działa opierając się na odpowiednich przepisach, które dotyczą zakresu uzgodnienia a oceny dokonuje z punktu widzenia przepisów prawa powszechnie obowiązującego, regulującego przedmiotową kwestię. Celem postępowania uzgodnieniowego w sprawie o wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego jest ocena planowanego do realizacji przedsięwzięcia przez organ administracji, który w ramach przyznanych mu kompetencji, zajmuje się w sposób szczególny określoną dziedziną życia społecznego. To właśnie ta ingerencja w istniejącą rzeczywistość oraz jej skutki wymagają oceny przez pryzmat wiedzy specjalistycznej posiadanej przez organ uzgodnieniowy.

W niniejszej sprawie niewątpliwie teren inwestycji znajduje się w niewielkiej części na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, stąd zachodzi znaczne prawdopodobieństwo zalania terenu podczas ewentualnego wezbrania powodziowego. Do szczegółowej oceny zagrożenia powodziowego tut. organ wziął pod uwagę głębokość zalewu związaną z określonym prawdopodobieństwem wystąpienia powodzi, która przedkłada się na rodzaj i wielkość potencjalnych strat. Według ugruntowanego w komentowanym zakresie orzecznictwa sądów administracyjnych, ochronę przed powodzią należy rozpatrywać nie tylko w kontekście występującego zagrożenia, czy realizowanych działań technicznych, ale także w kontekście zarządzania ryzykiem powodziowym, którego celem jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego, oraz działalności gospodarczej. Na przykład w uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 maja 2017 r., sygnatura akt: II OSK 2374/15 wydanym w identycznej sprawie materialnej zaakcentowano, że dla prawidłowej oceny w analizowanym przedmiocie zasadnicze znaczenie ma sama możliwość wystąpienia powodzi w przyszłości, czyli tzw. powodzi prawdopodobnych.

W konkluzji, tut. organ stwierdza, że nieobjęcie niniejszej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powodowałoby wadliwość tej decyzji. Kwestia wykonania inwestycji w miejscu zagrożonym powodzią regulowana jest w kontekście bezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzkiego, środowiska, dziedzictwa kulturowego, oraz działalności gospodarczej, a zatem decyzja taka nie może być uznaniowa, czy wydana z naruszeniem zasad sztuki specjalistycznej wiedzy w tym zakresie. Pomimo,

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów

tel.: +48 (17) 85 37 400 | fax: +48 (17) 85 37 417 | e-mail: rzeszow@wody.gov.pl

www.gov.pl/wody-polskie-rzeszow

iż rozstrzygnięcie niniejszego aktu administracyjnego jest pozytywne dla wnioskodawcy, nie zwalnia to jednak z obowiązku dopełnienia obostrzenia wyrażonego osnową niniejszej decyzji.

Jednocześnie tut. organ informuje, iż ryzyko realizacji inwestycji na tym obszarze ponosi inwestor. Mając na uwadze powyższe, orzeczono, jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. DYREKTORA
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie
Z-ca Dyrektora
ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą

Krzysztof Gwizdak

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Krasieczyn
37-741 Krasieczyn 177
2. Gmina Krasieczyn
37-741 Krasieczyn 177
3. RPP – aa

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów

tel.: +48 (17) 85 37 400 | fax: +48 (17) 85 37 417 | e-mail: rzeszow@wody.gov.pl

www.gov.pl/wody-polskie-rzeszow